

CATÁLOGO 2026

innovarr





CARACTERÍSTICAS:

- ✘ Lugar para la instalación de código de barras/RFID.
- ✘ Orificios para el drenaje de líquidos de acuerdo con la norma FM GLOBAL.
- ✘ Facilita la carga/descarga automatizada del contenido.
- ✘ Posibilita el grabado del logo o nombre de la empresa.
- ✘ Alta resistencia.
- ✘ Ideal para el segmento industrial.
- ✘ Asas ergonómicas.
- ✘ Divisores (opcional).
- ✘ Tapa (opcional).
- ✘ Fondo LEGO (de alta resistencia).
- ✘ Apilables*
- ✘ Permiten el apilado cruzado*
- ✘ Ideal para transporte de piezas automotrices*
- ✘ Compatible con otros modelos del mercado*
- ✘ Poseen porta-etiquetas para una mejor identificación de las cajas en logística*



*Esto aplica en los modelos: R-KLT 3215, 4315, 6429.


DIVISORES:


- ✘ Mejor acondicionamiento.
- ✘ Ideal para la conservación de acabado y pintura.
- ✘ Mayor protección en el transporte.



TABLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

MODELO	DIMENSIÓN NOMINAL (L×A×H) mm	DIMENSIÓN EXTERNA (L×A×H) mm	DIMENSIÓN INTERNA SUPERIOR (L×A×) mm	DIMENSIÓN INTERNA BASE (L×A×) mm	ALTURA INTERNA ÚTIL (mm)	PESO (Kg)	CAPACIDAD (L)	MATERIAL
N-KLT 6428 (Fondo Lego)	600×400×280	594×396×280	564×366	559×361	247	2,5	50,5	PP
R-KLT 3215	300×200×147	294×198×147,5	250×169	243×162	110	0,7	4,5	PP
R-KLT 4315	400×300×147	396×297×147,5	348×267	245×264	109,5	1,3	10	PP
R-KLT 6429	600×400×280	594×396×280	544×364	538×358	242	3	47	PP



 Av. Hércules. 401-A, Polígono industrial de Santa Rosa, 76085 Santa Rosa Jáuregui, Qro.

 442 155 0827

 ventas@innovarr.com.mx

 www.innovarr.com.mx